



Hodí se ideálně pro zpracování řady masových a drůbežích produktů na kostky, proužky a jakoby ručně trhané kusy. Hodí se také pro užití na zeleninu jako je paprika, špenát a sušená rajčata.

FAM Yuran je velmi hygienická pásová kostkovačka, která umí zpracovat široké množství produktů s minimem odpadu. Nastavení, čištění a údržba stroje jsou jednoduché. Řezačka se zvláště hodí pro zpracování různých masových produktů od čerstvě zchlazených až po mražené (do -10°C) a od vařených až po horké (až do 60°C). Produkt s přirozenou nebo předurčenou tloušťkou je přiváděn na 220mm širokém vstupním pásu, který nese produkt do kostkovací/ na proužky rozřezávací jednotky. FAM Yuran je kompletně vyroben z nerezové oceli. Závěsný kryt poskytuje jednoduchý přístup do různých částí stroje, což podstatně zjednodušuje jeho údržbu a čištění.



Ostrá řešení pro řezání potravin

Aplikace

VÝZNAČNÉ RYSY

- Vhodný pro řezání množství masových produktů ze zamraženého, zchlazeného nebo vařeného masa
- Velmi výkonný pro řadu aplikací v zelenině jako paprika, špenát a sušená rajčata.
- Rychlá výměna z jedné řezné velikosti na jinou díky řezným nástrojům se závlačkami
- Integrovaný elektrický kontrolní panel včetně frekvenčního měniče pro větší flexibilitu a zvýšenou kapacitu.
- Jediný závěsný kryt pro údržbu různých částí stroje, který odděluje produkční zónu od pohonné.



ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- Pohonná a výrobní zóna stroje jsou zcela oddělené. To umožňuje rychlé a přesně stanovené čištění stroje.
- Široká škála nožů obsahuje vyztužené, vroubkované i hladké nože s různou tloušťkou 0,48, 1,00 a 1,47 mm.
- Stroj je zcela vyroben z nerezové oceli 304 L. Žádné bronzové objímky nejsou v kontaktu s produktem a není možné rezavění.
- Speciální těsnění ložisek hřídel zabraňuje vniknutí vody nebo jiných tekutin. Je zabráněno znečištění produktu nadměrným mazáním.
- Rychlá výměna řezných velikostí/ nástrojů pomocí závlaček. Žádné klíče ani jiné nástroje nejsou potřeba.
- Vzhledu ručně trhaných kusů je docíleno širokou rozmanitostí řezných doplňků, které trhají uvařené maso na jemné, střední nebo velké kusy.
- Bezpečnostní spínače zabraňují chodu stroje, pokud je jeden z krytů nebo dveří stále otevřen.
- Rychlé odstranění a montáž vstupního pásu bez potřeby seřízení, díky rychloupínacímu systému. Pás se dá nasadit v obou směrech.
- Jediný závěsný kryt pro údržbu různých částí stroje, jako např. řezných nástrojů, vstupních pásů bodů mazání.
- Integrovaný elektrický kontrolní panel včetně frekvenčního měniče pro větší flexibilitu v řezných velikostech a pro zvýšenou kapacitu.
- Provedení stroje k dispozici s 4.0 kw nebo 7.5 kW motorem pro aplikace s velkým zatížením.




Hodí se ideálně pro zpracování řady masových a drůbežích produktů na kostky, proužky a jakoby ručně trhané kusy. Hodí se také pro užití na zeleninu jako je paprika, špenát a sušená rajčata.



Jediný závěsný kryt pro údržbu různých částí stroje, jako např. řezných nástrojů, vstupních pásů bodů mazání.


Galerie obrázků




Široká škála nožů obsahuje vyztužené, vroubkované i hladké nože s různou tloušťkou 0,48, 1,00 a 1,47 mm.



Stroj je zcela vyroben z nerezové oceli 304 L. Žádné bronzové objímky nejsou v kontaktu s produktem a není možné rezavění.



Rychlá výměna řezných velikostí/nástrojů pomocí závlaček. Žádné klíče ani jiné nástroje nejsou potřeba.



Vzhledu ručně trhaných kusů je docíleno širokou rozmanitostí řezných doplňků, které trhají uvažené maso na jemné, střední nebo velké kusy.



Bezpečnostní spínače zabraňují chodu stroje, pokud je jeden z krytů nebo dveří stále otevřen.




Rychlé odstranění a montáž vstupního pásu bez potřeby seřízení, díky rychloupínacímu systému. Pás se dá nasadit v obou směrech.



Jediný závěsný kryt pro údržbu různých částí stroje, jako např. řezných nástrojů, vstupních pásů bodů mazání.




Integrovaný elektrický kontrolní panel včetně frekvenčního měniče pro větší flexibilitu v řezných velikostech a pro zvýšenou kapacitu.



Provedení stroje k dispozici s 4.0 kw nebo 7.5 kw motorem pro aplikace s velkým zatížením.

Řezný princip



Produkt ve své přirozené tloušťce je veden vstupním kotoučem ke kruhovým nožům. Cirkulační nože rozřezávají produkt na proužky. Ty poté vřetenem příčných nožů krájí na kostky s požadovanou výškou. Jak vřetenem kruhových tak i vřetenem kostkovacích nožů se dá jediným pohybem vyměnit díky rychle uvolňovacímu systému. To zamezuje ztrátám cenného výrobního času při změně řezných velikostí.

Ostrá řešení pro řezání potravin

SPECIFIKACE

ROZMĚRY STROJE & VÁHA

Rozměry základního stroje (d x š x v) v mm 2474 x 840 x 1333 mm
 Rozměry základního stroje (dxšxv) palce 10 x 33 x 48 palec
 Výška vstupu do stroje v mm (palce) 1128 mm
 Výška výstupu ze stroje v mm (palce) 327 mm
 Váha základního stroje v kg (lb) 600 kg

MOTOR

Výkon v kW (hp) 4 (5,5) nebo 7,5 (10.0)
 Variabilní frekvenční pohon opční

TVARY ŘEZU A VELIKOSTI

Řezné tvary plátky a kostičky, maso natrhané rukou (jemné kousky, střední kousky, velké kusy)
 Řezné velikosti 3 až 76 mm

SOUHRN APLIKACÍ

Zelenina paprika, kapie, špenát
 Maso vařená nebo uzená šunka, proužky slaniny, hovězí, jídlo pro psi a kočky, vepřová kůže, párky
 Drůbeží maso vařená kuřecí prsa nebo stehno

Práce s FAMem

Zkoušky řezání Po celém světě je FAM připraven Vám poradit v jedné z plně vybavených testovacích laboratořích. Budeme rádi, když nám pošlete Vaše produkty na vyzkoušení a bude nám potěšením, když u testů řezání budete přítomni i Vy. Vyhledejte Vašeho místního agenta. Zadejte <http://www.fam.be/en/agents> a najdete všechny relevantní kontaktní údaje, které potřebujete pro kontakt s firmou FAM, regionální kanceláře a celosvětovou síť agentů. Kontakty a informace: pro celkový přehled našich strojů, aplikací, služeb a agentů navštivte, prosím, naše webové stránky. FAM Vám rád okamžitě odpoví na Vaše dotazy.

FAM a Yuran jsou registrované obchodní značky FAM nv

