

Inovativní krouhač, navržený pro perfektní kvalitu řezu, flexibilitu a rychlost při vysoké kapacitě.

Flyer:Product Statement



## Ostrá řešení pro řezání potravin

## Aplikace

### VÝZNAČNÉ RYSY

- FAM Centris™ 400 je nová reference pro výbornou kvalitu řezu v různých tvarech a velikostech.
- Řezná hlava z lehké nerezové oceli (zažádáno o patent) radikálně zlepšuje odstředivé plátkování a strouhání.
- Centris 400 je k dispozici jako samostatně stojící stroj a dá se také jednoduše integrovat do výrobní linky.
- Bezpečnost obsluhy a potravin je pro FAM Centris prioritou.
- Centris 400 se jednoduše udržuje a používá, což znamená velmi nízké provozní náklady.
- Žádná převodovka, ale spolehlivý a nízkonákladový systém přímého pohonu vytváří zcela nové a lepší provozní podmínky.
- Inovativní NECST™ koncept (Next Evolution in Centrifugal Slicing Technology) dává odpovědi na klíčová témata ve zpracování potravin odstředivým plátkováním.

### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- FEATURE: Centrifugal cutting principle
- Vybaven velmi robustním a spolehlivým systémem přímého pohonu. Žádná drahá převodovka, která vyžaduje průběžnou údržbu.
- FEATURE: Different impellers available depending on the application. Impellers have round edges and vertical grooves to guide the product perfectly.
- FEATURE: Light weight cutting heads
- FEATURE: Configuration flexibility
- FEATURE: Large, goose neck type infeed accommodates a wide range of products and provides uniform product flow
- FEATURE: Trapped key interlocking safety system
- FEATURE: Rigid, seamless welded frame with no flat surfaces. Storage for two cutting heads underneath the machine and designed to fit eurobin.
- FEATURE: Equipped with a 2.2 kW (3HP) or 4kW (5HP) motor AC three phase stainless steel motor for low energy consumption and designed for easy washdown
- Elektrická kontrola stroje je start-stop bez programování nebo výběrů z menu pro zajištění jednoduchosti. Může být umístěna na straně nebo vzadu.
- FEATURE: Designed according to CE, FDA and HACCP regulations






# FAM Centris 400

Inovativní krouhač, navržený pro perfektní kvalitu řezu, flexibilitu a rychlost při vysoké kapacitě.



FAM Centris™ 400 je navržen pro perfektní kvalitu řezu, flexibilitu a rychlost. Technologie řezací hlavy, u které probíhá patentové řízení, stálou řeznou kvalitou plátků a stroužků. Výměna nožů, manipulace a čištění jsou rychlé a účinné. Systém přímého pohonu nahradil převodovou skříň a vše, co k ní patří.

## Galerie obrázků



FEATURE: Centrifugal cutting principle



Vybaven velmi robustním a spolehlivým systémem přímého pohonu. Žádná drahá převodovka, která vyžaduje průběžnou údržbu.



FEATURE: Different impellers available depending on the application. Impellers have round edges and vertical grooves to guide the product perfectly.



FEATURE: Light weight cutting heads



FEATURE: Large, goose neck type infeed accommodates a wide range of products and provides uniform product flow



FEATURE: Trapped key interlocking safety system



FEATURE: Rigid, seamless welded frame with no flat surfaces. Storage for two cutting heads underneath the machine and designed to fit eurobin.




FEATURE: Equipped with a 2.2 kW (3HP) or 4kW (5HP) motor AC three phase stainless steel motor for low energy consumption and designed for easy washdown



Elektrická kontrola stroje je start-stop bez programování nebo výběrů z menu pro zajištění jednoduchosti. Může být umístěna na straně nebo vzadu.

## Řezný princip



Produkt je přiváděn vstupní násypkou do řezných částí otáčejícího se unašeče (\*). Zde je produkt tlačěn odstředivou silou proti vnitřnímu povrchu ústrojí řezné hlavy. Řezná hlava (\*) se skládá ze 16 jednotlivých pevných řezných stanic. Plátky nebo stroužky vznikají tím, jak produkt hladce a nepřerušeně prochází kolem každého nože. Délka je určena velikostí vstupního produktu. Nařezaný produkt padá centrální výsypkou. Vzájemně vyměnitelné řezné hlavy (\*) nabízí na rozmanitých produktech flexibilitu ve všech řezech a tvarech, jako například plochý řez, vlnkovaný řez, V-plátky stejně jako V-proužky, oválné a julienne proužky nebo široké pásky. (\*) u unašeče a řezné hlavy zažádáno o patent

## Ostrá řešení pro řezání potravin

## Práce s FAMem

### SPECIFIKACE

#### ROZMĚRY STROJE & VÁHA

Rozměry základního stroje (d x š x v) v mm 1317x874x1919 mm  
 Výška vstupu do stroje v mm (palce) 1984 mm  
 Výška výstupu ze stroje v mm (palce) 708 mm  
 Váha základního stroje v kg (lb) 180 kg

#### MOTOR

Výkon v kW (hp) 2,2 kW  
 Typ motoru provedení v nerezové oceli kW

#### TVARY ŘEZU A VELIKOSTI

Řezné tvary hladký řez, vlnkovaný řez, V-plátky, V-stroužky, julienne stroužky a oválné stroužky  
 Řezné velikosti Plátky od 0.8 mm až do 5 mm, V-stroužky 318V (1.6 mm), 432V (2.5 mm) and 538V (3.2 mm), stroužky julienne 2.4 mm, 4.8 mm, 9.6 mm, 19.05 mm

#### SOUHRN APLIKACÍ

Zelenina Celer, cibule, zelí, ředkev, červená řepa, artičok, zelené fazole, houby, rajčata, zelená papaya, nakládané okurky, salátové okurky, bambus, cuketa  
 Ovoce Pomeranče, citróny, limentky, jablka  
 Jiné Jiné aplikace jsou k dispozici. Prosím kontaktujte nás.

Zkoušky řezání Po celém světě je FAM připraven Vám poradit v jedné z plně vybavených testovacích laboratořích. Budeme rádi, když nám pošlete Vaše produkty na vyzkoušení a bude nám potěšením, když u testů řezání budete přítomni i Vy. Vyhledejte Vašeho místního agenta. Zadejte <http://www.fam.be/en/agents> a najdete všechny relevantní kontaktní údaje, které potřebujete pro kontakt s firmou FAM, regionální kanceláře a celosvětovou síť agentů. Kontakty a informace: pro celkový přehled našich strojů, aplikací, služeb a agentů navštivte, prosím, naše webové stránky. FAM Vám rád okamžitě odpoví na Vaše dotazy.

FAM a Centris jsou registrované obchodní značky FAM nv.

