



**Velmi robustní a hygienická kostkovací gilotina pro vysokojakostní řezání křehkých produktů.**

Plátkovačka a kostkovačka FAM GD 500 je navržena na řezání horkého uvařeného nebo pečeného masa, ryb, drůbeže a jiných křehkých produktů na porce kostek nebo plátků s minimem odřezků a odpadu. Design umožňuje rychlou demontáž pro účely čištění. Téměř celý stroj je vyroben z nerezové oceli a umělé hmoty, čímž splňuje nejvyšší hygienické standardy. Stroj reže produkt na kostky pomocí dvou příčně namontovaných nožů, které se pohybují nahoru a dolů. Plátky se řezou jedním nožem podle stejného principu. Pokud není produkt extrudovaný nebo vyrobený tlakem, odřezky a odpad z rozpádání je minimální a produkt má optimální vzhled. Sezné velikosti se dají nastavit od 5 do 40 mm. Stroj ve verzi FAM GD 300 má pás široký 300 mm místo 500 mm.



## Ostrá řešení pro řezání potravin

## Aplikace

### VÝZNAČNÉ RYSY

- Řezání křehkých a vláknitých produktů s perfektní kvalitou řezu a minimem odřezků a odpadu
- Řezný princip gilotiny nezrychluje nebo nedrtí produkt.
- Velmi pevný stroj pro kontinuální výrobu v plně integrované lince
- V produktové zóně jsou všechny části z nerezové oceli nebo z polymerických materiálů schválených institucemi USDA/FDA.
- Kryty a řezná hlava se rychle vymontují pro čištění

### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- Dokonalá kvalita řezu, zvláště pro řezání vláknitých a křehkých produktů
- FAM GD 500 je vybaven bezpečnostními spínači na pantovém ochranném krytu, aby se zabránilo chodu stroje s otevřeným krytem.
- FAM GD 500 zpracuje lehce zmražené, marinované, smažené nebo vařené produkty, i když jsou stále horké.
- Málo odpadu při zpracování vláknitých nebo křehkých produktů. Díky řeznému principu gilotiny se produkt neurychluje řeznými nástroji.
- Kostičky a proužky v nejrůznějších velikostech v rozsahu od 5 do 40 mm pro kostky a od 6 do 18 mm pro proužky.
- Nejsou potřeba žádné zvláštní řezné nástroje pro změnu velikostí řezu. Všechny velikosti se nastavují na manuálním číselném měřidle.
- Rychloupínací systém pro sejmutí pásu kvůli čištění nebo údržbě.
- Dopravníkový pás, kryty a řezná hlava se dají rychle odmontovat pro čištění a přístup do sekcí, které jsou ve styku s potravinami.
- Oddělený pohon a produkční zóna dovolují rychlé a specifické čištění bez negativního vlivu na pohon nebo elektroniku.
- Čepele nožů řezných hlav na stroji FAM GD 500 se dají pohodově vyměnit s rychle vyměnitelným kasetovým systémem.
- Vše je z nerezové oceli nebo z polymerických materiálů schválených institucemi USDA/FDA pro potraviny.
- Výkon motoru je plně přizpůsoben aplikacím stroje: 2,2 kW. Jednoduše přístupný v oddělené sekci.
- Produkt se může do stroje vkládat manuálně nebo může být FAM GD 500 začleněn ve výrobní lince.



# FAM GD500

Velmi robustní a hygienická kostkovací gilotina pro vysokojakostní řezání křehkých produktů.



Plátkovačka a kostkovačka FAM GD 500 je navržena na plátkování a kostkování vařeného masa, ryb a drůbeže při udržení optimálního vzhledu a minimu odřezků a odpadu.

## Galerie obrázků



Dokonalá kvalita řezu, zvláště pro řezání vláknitých a křehkých produktů



FAM GD 500 je vybaven bezpečnostními spínači na pantovém ochranném krytu, aby se zabránilo chodu stroje s otevřeným krytem.



Málo odpadu při zpracování vláknitých nebo křehkých produktů. Díky řeznému principu gilotiny se produkt neurychluje řeznými nástroji.



Kostičky a proužky v nejrůznějších velikostech v rozsahu od 5 do 40 mm pro kostky a od 6 do 18 mm pro proužky.




Nejsou potřeba žádné zvláštní řezné nástroje pro změnu velikostí řezu. Všechny velikosti se nastavují na manuálním číselném měřidle.



Rychloupínací systém pro sejmutí pásu kvůli čištění nebo údržbě.



Dopravníkový pás, kryty a řezná hlava se dají rychle odmontovat pro čištění a přístup do sekcí, které jsou ve styku s potravinami.




Čepele nožů řezných hlav na stroji FAM GD 500 se dají pohodově vyměnit s rychle vyměnitelným kasetovým systémem.



Vše je z nerezové oceli nebo z polymerických materiálů schválených institucemi USDA/FDA pro potraviny.

## Řezný princip



Produkt, který je určen pro zpracování vstupuje do stroje na dopravníkovém pásu, který probíhá pod svisle se pohybující sadou gilotinových nožů. Vzdálenost, o kterou se pás posune jedním taktem sady nožů, určuje velikost řezu a dá se jednoduše přizpůsobit vnějším ručním kolečkem. Velikost produktu je 5 až 40 mm. Pro změnu řezné velikosti nejsou třeba žádné další řezné velikosti. Se zvláštní sadou nožů se mohou řezat také proužky.

## Ostrá řešení pro řezání potravin

### SPECIFIKACE

#### ROZMĚRY STROJE & VÁHA

Rozměry základního stroje (d x š x v) v mm 2730 x 1070 x 1900 mm  
 Výška vstupu do stroje v mm (palce) 1218 mm  
 Výška výstupu ze stroje v mm (palce) 1218 mm  
 Váha základního stroje v kg (lb) 780 kg

#### MOTOR

Výkon v kW (hp) 2.2 Kw  
 Typ motoru Jediný motor s převodovkou s manuálním regulací otáček kW

#### TVARY ŘEZU A VELIKOSTI

Řezné tvary Kostky, proužky, plátky příčné a podélné  
 Řezné velikosti 5 - 40 mm, tloušťka produktu: 50 mm  
 Kapacita v kg/hod. 1.400 kg za hodinu na 12 mm kostičkách z vařeného kuřecího řízku kg/hod

#### SOUHRN APLIKACÍ

Zelenina  
 Maso

Drůbeží maso

mořské plody

Avokádo a jiné křehké druhy  
 Vařené (a grilované) hovězí maso, produkty pro domácí mazlíčky z telecího masa  
 V páře uvařené a opečené kuřecí maso (prsna a stehno)  
 uvařené a jemně zmražené tuňák

## Práce s FAMem

Zkoušky řezání Po celém světě je FAM připraven Vám poradit v jedné z plně vybavených testovacích laboratořích. Budeme rádi, když nám pošlete Vaše produkty na vyzkoušení a bude nám potěšením, když u testů řezání budete přítomni i Vy. Vyhledejte Vašeho místního agenta. Zadejte <http://www.fam.be/en/agents> a najdete všechny relevantní kontaktní údaje, které potřebujete pro kontakt s firmou FAM, regionální kanceláře a celosvětovou síť agentů. Kontakty a informace: pro celkový přehled našich strojů, aplikací, služeb a agentů navštivte, prosím, naše webové stránky. FAM Vám rád okamžitě odpoví na Vaše dotazy.

FAM is a registered trademark of FAM nv



  
 HIFFERMAN  
 INDUSTRIAL